

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике
Территориальный отдел в Наурском районе

МБОУ
«Новосолкушинская СОШ»

« 16 » 11 20 18 г.

место составления акта)

(дата составления акта)

15ч.00мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя
№ 187

По адресу/адресам: Наурский район, с. Новое-Солкушино, ул. Школьная, 3.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по ЧР
от 17.10.2018 г. за №155 " " "
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ПЛАНОВАЯ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ «Новосолкушинская СОШ» директор Улыбаева Роза Дакаевна.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЧР, в Наурском
районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
выездной проверки) Директор Улыбаева Р.Д. 17.10.2018г. Юч.ООмин. (заполняется пш) проведенный

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Хуциева Зарета Дагаевна ведущий специалист - эксперт,
Кациев Эмран Хожаевич, помощник санитарного врача ФФБУЗ «ЦТиЭ» в Наурском районе

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Улыбаева Роза Дакаевна, директор.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

ФЗРФ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования " "

Пун оборудовании учебных помещений не соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в антиметрах: расстояние от первой парты до учебной доски составляет менее 200см, что является нарушением требований п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мастерская трудового обучения и кабинет домоводства, спортивный зал не оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи, что является нарушением требований п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мастерская для мальчиков и кабинет домоводства для девочек не оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами, что является нарушением требований п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Уборочный инвентарь не промаркирован и не закреплен за определенными помещениями, инвентарь в анузлах хранится в разброс, что является нарушением требований п.4.26. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в доступных местах для обучающихся, что является нарушением требований п. 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В туалетных помещениях отсутствует мыло, туалетная бумага и полотенца, что является нарушением требований п.12.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Не разработана и не осуществляется программа (план) производственного контроля, что является нарушением требований п. п. 1.5, 2.6 СП 1.1.1058-01.

Не организованы мероприятия по дератизации, дезинфекции и дезинсекции, что является нарушением п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Ответственным лицом за выше перечисленные нарушения требований СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», является директор МЕРУ «Новосолкушинская СОШ» Улыбаева Роза Дакаевна.

нарушении не выявлено:

ЛБШШ «Новосолкушинская СОШ» осуществляет основное и среднее общее образование при наличии:

- заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам от 11.03.2010г. № 20.ЧР.55.000.М.000179.03.10 выданным Управлением Роспотребнадзора по ЧР;

- заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам медицинского кабинета от 27.03.2013г. № 20.ЧР.88.000.М.000455.03.13 выданным Управлением Роспотребнадзора по ЧР;

- лицензии на образовательную деятельность от 23.07.2015г. №2060 выданный Министерством образования и науки Чеченской Республики;

- устава МБОУ «Новосолкушинская СОШ» №59-А от 09.04.2015г.

- ОГРН-1082035000981; ИНН-2008002211

Школа имеет самостоятельный земельный участок, расстояние от здания учреждения до красной линии 5м. Территория корпуса общеобразовательного учреждения огорожена забором, частично озеленена.

На территории общеобразовательного учреждения предусмотрены следующие функциональные зоны:

она отдыха. Физкультурно-спортивная и хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона располагается на расстоянии 25м от здания учреждения. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и

ств обучающихся. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле
зной покров.

Расстояние от хозяйственной зоны до здания учреждения - 25 метров и имеет самостоятельны
езд с улицы. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка, на котор
установлен мусоросборник (контейнер). Площадка размещается на расстоянии 25,0 м от входа и
иР¹

ищешлок и окон учебных классах и кабинетов.

часток учреждения имеет наружное освещение.

чащиеся младших классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

бучение учащихся II - III ступени организовано по классно-кабинетной системе на всех этажах здания.

На первом этаже предусмотрена гардеробная, оснащена вешалками для одежды и ячейками для обуви.

Площадь кабинетов составляет — 36 кв², наполняемость начальных классов составляет 22-25 детей.

Кабинетов информатики - 1. площадь -- 40 кв. установлено 25 персональных электронно-
вычислительных машин (ПЭВМ). Санитарно-техническое состояние помещения удовлетворительное -
стены помещения на высоту 1,7м окрашены масляной краской, выше побелены, пол линолеум.

Существует столовая со следующим набором помещений: обеденный зал, производственное помещение,
сладкое помещение, моечная, гардеробная для персонала. Площадь обеденного зала составляет 35

кв.м., (рассчитан на 40 посадочных мест). Столовая оснащена необходимым оборудованием: 1

холодильник. 2 электрические плиты, стол для готовой продукции. Разделочный инвентарь
комаркирован (доски, ножи).

Существует типовая библиотека, площадью 127 кв.м., предусмотрены читательские места (на

посадочных мест), информационный пункт (выдачи и прием литературы), места для работы с каталогам:

Санитарно-техническое состояние помещения удовлетворительное - стены окрашены масляной краской;

столки помещения окрашены водоземulsionной краской, полы дощатое покрытие.

В школе организовано медицинское обслуживание учащихся медицинской сестрой на основании
договора с ГБУ «Наурская районная больница» от 09.01.2018г №19.

Медицинский кабинет размещен на первом этаже, во втором корпусе, площадь кабинета 20 кв.м.

поверхности потолка, стен и пола гладкие (потолок и стены окрашены масляной краской светлых тонов,

пол выложен плиткой). Температура воздуха в медицинском кабинете +20 С, оснащен мебелью. В

учебных помещениях и кабинетах и рекреациях полы имеют дощатые, плиточные покрытия и покрыты
линолеумом.

Здание двухэтажное, рассчитано на 425 посадочных мест, численность обучающихся составляет 499
детей.

Учебный процесс организован в две смены.

Учебная мебель соответствует росту и возрасту обучающихся.

в учебных помещениях соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния: между рядами

участков столов - 60 см.; между рядами столов и наружной продольной стеной - 50 см ~ высот
нижнего края доски - 80 см.

Механическая вентиляция предусмотрена в учебных помещениях, пункте для хранения и обработки
материального инвентаря.

Для искусственного освещения использованы люминесцентные лампы. Неисправные, перегоревшие
люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении.

Снабжение иткочлы обеспечено централизованным водоснабжением и канализацией.

Режим образовательного процесса: учебная неделя шестидневная, продолжительность уроков в 1

классе - 35 мин., в 2-11 классах - 45 минут. Максимально допустимая недельная нагрузка в часах

соответствует санитарным требованиям. Продолжительность перемен между уроками составляет 10

минут, большой перемены - 30 минут.

Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания при наличии справки от врача-
педиатра.

Теплоснабжение автономное функционирует.

Температурный режим воздуха в классных помещениях соблюдается.

Санитарное состояние и содержание территории и учреждения; проводится ежедневная влажная убор

помещений с использованием синтетических и моющих средств. Уборку классов и других ударных

помощательных помещений проводят после окончания уроков при открытых окнах.

Уборку территории проводят ежедневно до выхода обучающихся на площадки.

В ходе проведения мероприятия по надзору были проведены замеры освещенности и микроклимата, а

также отобраны пробы воды на исследование по санитарно-химическим и санитарно-

микробиологическим показателям, бактериологическое исследование (смывы).

выявлены несоответствия сведениям, содержащимся в уведомлении о начале осуществления
нх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Н)Ж в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
[проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
'контроля внесена/(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица от 16.11.2018г. за №116, протоколы об
административном правонарушении за №366, №367, №368 от 16.11.2018г., лабораторные исследования
от 02.11.2018г.


Подписи лиц, проводивших проверку: Ведущий специалист - эксперт Хучиева З

Помощник санитарного врача Кадиев Э.Х.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____ Директор
Улыбаева Роза Дакаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)